



NOTA

Ce plan est un plan de principe technique et ne peut être utilisé comme document d'exécution. Les côtes sur ce plan sont données à titre indicatif, l'entreprise se référera à la dernière série de plans architecte pour la mise au point des plans d'exécution, en respectant les principes constructifs présentés dans ce présent document et en incluant les éléments de synthèse fluide et second oeuvre. Les trémies symbolisées sur ce plan ne prennent pas en compte l'ensemble des réservations nécessaires pour le passage des réseaux.

HYPOTHESES DE CALCUL

Actions

Selon prescriptions du CCTP. A défaut de spécification particulière l'Eurocode 1 est applicable.

Matériaux

Béton C25/30
Aciers B500 A-B-C

Classe d'exposition et enrobages

Gros béton - X0
Pieux/Têtes de pieux/Longrines - XC4/XF1 - 85mm
Plancher bas - XC4/XF1 - 40mm
Voiles contre terre - XC4/XF1 - 40mm
Ouvrages béton armé intérieurs - XC1 - 30mm
Ouvrages béton armé extérieurs - XC4/XF1 - 40mm

Stabilité au feu

Structure courante - REI 60
Locaux à risque - REI 120

Géotechnique

En attente

LEGENDE	
	Prémur non-isolé
	Isolant en sous-face de dalle
	Coriche préfabriqué + rupteur thermique
	Prémur isolé
	Limite parcellaire
	Mitoyen
PV: Poutre Voile NP: Non Porteur Al: Arase Inférieure	
VD: Voile Drapeau BN: Bande Noyée AS: Arase Supérieure	

7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris		Maitre d'ouvrage	Titre		Échelle	Phase	Émetteur	Date	Indice
BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS		ELOGIE SIEMP	Fondations		1 : 50	DCE	STR01	Mai 2018	00