


TRAITEMENT DES MURS DE CLÔTURE ET MITOYENS

le 28/11/17



RENFER & VENANT
Géomètres - Experts


Rue Riant




- ① DÉPOSE À L'AVANCEMENT DES OUVRAGES MAÇONNÉS EXISTANTS + VOILES PAR PASSES AVEC RETOURS DE 1 M.
- ② VOILES BA ENTERRÉS
- ③ DÉRASE DU MUR DE CLÔTURE EXISTANT
DÉPOSE À L'AVANCEMENT DU DALLAGE EXISTANT ET OUVRAGES MAG.
VOILE PAR PASSES AVEC RETOUR DE 1 M.
- ④ S.O.
- ⑤ DÉRASE MUR DE CLÔTURE EXISTANT + MISE EN ŒUVRE D'ÉPERONS
- ⑥ Puits de fondations du nouveau bâtiment : DÉCALAGE D'1 M
À RESPECTER POUR CONSERVATION DU DALLAGE EXISTANT.
- ⑦ DÉPOSE À L'AVANCEMENT DU DALLAGE EXISTANT + VOILES PAR PASSES
- ⑧ VOILES BA ENTERRÉS CONTRE MITOYEN + VOILE MASQUE EN PARTIE BASSE POUR REPRENDRE LA POUSSEE DU BÂTIMENT VOISIN.

NOTE: REPÉRAGE DES OUVRAGES CONSERVÉS
D'APRÈS DOE DE L'ENTREPRISE COLOMBO.


RECONNAISSANCE DES FONDATIONS DES MITOYENS (D'APRÈS RAPPORT ROCOL) :




F1




F2




F2'



F3



F4



F5