



MAÎTRE D'OUVRAGE		OPC
VALOPHIS HABITAT		
9, Route de Chézy - C550079 94048 Créteil Cedex		Tél : 01-43-97-72-39 Fax : 01-41-81-35-79
MAÎTRE D'ŒUVRE DE CONCEPTION		ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ENVIRONNEMENT
Benjamin FLEURY Architecte/Urbaniste		EDDA INGENIERIE
148 Boulevard Charzy - RDC Bat. 8 93100 Montreuil		9, rue Delou 75015 Paris
Tél : 01-42-87-94-24 Email : abelen@benjaminfleury.com		Tél : 01-40-58-08-66
ASSISTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE THERMIQUE		GEOTECHNIQUE
IE CONSEIL		
23, Allée des vendanges 77183 CROISSY-BEAUBOURG		
BUREAU DE CONTRÔLE		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE
ALPHA CONTROLE		ADLC
46, avenue des freres lumieres 78190 Trappes		9, rue Pierre Brossette 92300 Levallois Perret
Tél : 01-61-37-09-90 Fax : 01-61-37-09-91		Tél : 01-47-98-59-59
BET STRUCTURE		ECONOMISTE
I+A Laboratoire des structures		ATEEC
10, avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay-sous-bois		41, Allée des gros saules 95180 Mennecourt
Tél : 01-43-42-15-28		Tél : 01-34-46-91-92
BET FLUIDE		
SYNAPSE Ingénierie		
7 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE		Tél : 01-64-73-99-99

### 18 Logements - VALENTON

Ind	Modifications	Dates
01	- VB/VH : chanfrein + joint apparent dans paliers + décroché FP au droit de la grille de VH	17/04/2020
01	- Balcons + loggias : Dalles sur plots + caillbotis au droit des fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement hauteur des bandeaux béton	17/04/2020
01	- Epaisseurs dalles et altimétries R+3 > Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+2+3 > Dalle logements 21 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+4 > Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm et terrasse isolée épaisseur de 21cm. Toiture > Dalle 20 cm	17/04/2020
01	- Remplacement isolant sur terrasse 100mm par isolant d'épaisseur 80mm (R= 3,6 m².K/W minimum)	17/04/2020
01	- Modification grille hall	17/04/2020
01	- Ajustement dimensions fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement de la position des fenêtres pour conserver écoinçons de 200mm	17/04/2020