



Emprise Projet  
Emprise Réhabilitation voisine

PLAN RDC - ECHELLE 1/100e



PLAN RDC - ECHELLE 1/50e



MAITRE D'OUVRAGE		OPC	
VALOPHIS HABITAT			
9, Rue de Choley - CS50079 95054 Cliché-la-Croix		Tel: 01-43-97-72-39 Fax: 01-43-97-50-79	
MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION		ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE ENVIRONNEMENT	
Benjamin FLEURY Architecte d'Interiors		EDDA INGENIERIE	
148 Boulevard Chancy - RDC Bât. B 92100 Montrouf		9, rue Dufay 75015 Paris	
Tel: 01-42-87-84-34 Email: edda@benjaminfleury.com		Tel: 01-40-56-06-06	
ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE THERMIQUE		GEOTECHNICIEN	
IE CONSEIL			
23, Allée des vendanges 77163 Croissy-Beaubourg			
BUREAU DE CONTRÔLE		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
ALPHA CONTROLE		ADLC	
46, avenue des Nèes Lumière 77163 Croissy		9, rue Pierre Brécouelle 92031 Levallois-Perret	
Tel: 01-61-37-09-90 Fax: 01-61-37-09-91		Tel: 01-47-88-59-59	
BET STRUCTURE		ECONOMISTE	
I+A Laboratoire des structures		ATEEC	
10, avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay-sous-bois		41, Allée des gros saules 90180 Moncourt	
Tel: 01-43-42-15-28		Tel: 01-34-46-91-92	
BET FLUIDE			
SYNAPSE Ingénierie			
7 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE		Tel: 01-64-73-99-99	

### 18 Logements - VALENTON

Ind	Modifications	Dates
01	- VB/VH : chanfrein + joint apparent dans paliers + décroché FP au droit de la grille de VH	17/04/2020
01	- Balcons + loggias : Dalles sur plots + caillabots au droit des fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement hauteur des bandeaux béton	17/04/2020
01	- Epaisseurs dalles et altimétries	17/04/2020
	Rd+> Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+2+3 > Dalle logements 21 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+4 > Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm et terrasse isolée épaisseur de 21cm. Toiture > Dalle 20 cm	
01	- Remplacement isolant sur terrasse 100mm par isolant d'épaisseur 80mm (R= 3,6 m².K/W minimum)	17/04/2020
01	- Modification grille hall	17/04/2020
01	- Ajustement dimensions fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement de la position des fenêtres pour conserver écoinçons de 200mm	17/04/2020

Emetteur	Date	chantier	Plan RdC	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Avril 2020			01	1/50