



MAÎTRE D'OUVRAGE		OPC	
VALOPHIS HABITAT 9, Route de Chézy - C550079 94048 Créteil Cedex		Tél : 01-43-97-72-39 Fax : 01-41-51-35-79	
MAÎTRE D'ŒUVRE DE CONCEPTION		ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ENVIRONNEMENT	
Benjamin FLEURY ArchitecteUrbaniste 148 Boulevard Charzy - RDC Bat. B 93100 Montreuil		EDDA INGENIERIE 9, rue Delou 75015 Paris	
Tél : 01-42-87-94-24 Email : atelier@benjaminfleury.com		Tél : 01-40-56-56-66	
ASSISTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE THERMIQUE		GEOTECHNICIEN	
IE CONSEIL 23, Allée des vendanges 77183 CROISSY-LE-VAL			
BUREAU DE CONTRÔLE		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
ALPHA CONTROLE 46, avenue des freres lumieres 78190 Trappes		ADLC 9, rue Pierre Brossolette 92300 Levallois Perret	
Tél : 01-61-37-09-90 Fax : 01-61-37-09-91		Tél : 01-47-98-59-59	
BET STRUCTURE		ECONOMISTE	
I-A Laboratoire des structures 10, avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay-sous-bois		ATEEC 41, Allée des gros saules 95180 Neuilly-sur-Seine	
Tél : 01-43-42-15-28		Tél : 01-34-46-91-82	
BET FLUIDE			
SYNAPSE Ingénierie 7 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE		Tél : 01-64-73-99-99	

18 Logements - VALENTON

Ind	Modifications	Dates
01	- VB/VH : chanfrein + joint apparent dans paliers + décroché FP au droit de la grille de VH	17/04/2020
01	- Balcons + loggias : Dalles sur plots + caillebotis au droit des fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement hauteur des bandeaux béton	17/04/2020
01	- Epaisseurs dalles et altimétries R+1 > Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+2+3 > Dalle logements 21 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm. R+4 > Dalle logements 23 cm ; balcons / loggias épaisseur de 18cm et terrasse isolée épaisseur de 21cm. Toiture > Dalle 20 cm	17/04/2020
01	- Remplacement isolant sur terrasse 100mm par isolant d'épaisseur 80mm (R= 3,6 m².K/W minimum)	17/04/2020
01	- Modification grille hall	17/04/2020
01	- Ajustement dimensions fenêtres	17/04/2020
01	- Ajustement de la position des fenêtres pour conserver écoinçons de 200mm	17/04/2020